


## 12/24 V CD/MP3/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



## 12/24 V MP3/WMA/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



# TR711U-BU

## 12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



### Popis

#### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

#### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

#### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

#### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

#### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

### Features

#### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

#### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

#### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

#### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

#### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

# TR722U-BU

## 24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



POWER SUPPLY



### Popis

#### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

#### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

#### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

#### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

#### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

### Features

#### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

#### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

#### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

#### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

#### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

# TR712UB-BU

12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



## Funkcie

### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

### Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

## Features

### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

### Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- support of MP3 / WMA format

### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included

# TR723UB-BU

24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



Bluetooth®



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

## Funkcie

### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

### Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

## Features

### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

### Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included



# CD716U-BU

## 12V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



RADIO DATA  
SYSTEM



WORLDWIDE  
TUNER



CD / MP3 /  
WMA



LOUDNESS  
CONTROL



LOGIC ON  
LOGIC OFF



BACKUP  
MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

### Funkcie

#### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

#### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

#### CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

#### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

#### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

#### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

### Features

#### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

#### Tuner:

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

#### CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

#### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

#### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

#### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

# CD726U-BU

## 24V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

### Funkcie

#### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

#### Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

#### CD-prehrávač

- Podpora MP3/WMA
- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

#### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

#### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

#### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

### Features

#### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

#### Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

#### CD-Player

- Supports MP3/WMA
- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

#### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

#### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

#### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

# CDD718UB-BU

12V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



## Funkcie

### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

### Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

### Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

### CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane antény DAB a externého mikrofónu

## Features

### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

### Tuner:

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

### Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

### CD-Player

- Scan/Repeat, Tracks/Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

### Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON-OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included



# CDD728UB-BU

24V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

# VDO

[www.tamex.sk](http://www.tamex.sk)



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



Bluetooth®



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



DIGITAL AUDIO BROADCASTING



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

## Funkcie

### Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

### Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamät: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

### Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

### CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

### USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

### Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

### Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane antény DAB a externého mikrofónu

## Features

### Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

### Tuner

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

### Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

### CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

### USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

### Internal Amplifier


- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

### General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included


## Prúťová anténa AF/FM

Č. výrobku: 10-121



## Prúťová anténa

Č. výrobku: AT-BERU-A100S



Impedancia	150 ohm
Dĺžka prútu	47 cm
Hlava antény	0°
Max. sklon	0° ...180°
Otvor	10 mm
Hĺbka inštalácie	20 mm
Prepoj. kábel	235 cm

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP1021

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP13213

