



www.vdo.de

Funktionales Design und guter Klang in VDO Qualität.

Zuverlässige Radios für jeden Einsatz.



VDO

Mehr als 80 Jahre Erfahrung!

Fahrzeug-Soundsysteme von VDO genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf – profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how.

Fahrzeug-Audiosysteme von VDO sind das Ergebnis unseres erfolgreichen Bemühens um eine ständige Produktoptimierung. Mit ihrer robusten, zuverlässigen Bauweise sind sie den Anforderungen auf der Straße und im harten Offroad-Einsatz in jeder Hinsicht gewachsen.

Das klare Design der VDO-Radios mit großen und griffigen Knöpfen und Tasten ermöglicht eine kinderleichte Bedienung. Bedienkomfort und höchste Qualität standen bei der Entwicklung immer im Vordergrund. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht den unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.

Genießen Sie höchste Klangqualität mit unseren 12 V-Varianten oder unseren 24 V-Varianten für Nutzfahrzeuge.

Vorteile auf einen Blick.

- Fahrzeug-Audiosysteme für höchste Ansprüche
- High-End-Tuner mit maximaler Empfindlichkeit
- Rundum verbunden mit USB, Bluetooth® und Smartphone-Unterstützung
- Umfangreiche Schnittstellenfunktionen wie Dimmen, integriertes Mikrofon und Smartphone-Steuerung
- Verbessertes Staubschutz



Die wichtigsten Funktionen.

RDS-Tuner – Weltweite Ausführung



MW- und UKW-Frequenzen und Abstände für Europa/USA/LATAM/Asien/Konfiguration für Nordafrika vom Endnutzer über das Radiomenü einstellbar.

DAB/DAB+/DMB Tuner – Digital Audio Broadcasting



DAB+ ist die neue, weltweit eingesetzte digitale Übertragungstechnik für Radiosender.

Konnektivität – USB und Bluetooth®



Ermöglicht die Wiedergabe der selbst zusammengestellten und auf einem USB-Stick gespeicherten Musiksammlung. Voll integrierte Sprachwiedergabe von Mobiltelefonen über die Bordlautsprecher und Streaming von MP3-Dateien vom Smartphone.

Backup Memory/Permanente Speicherung der Einstellungen



Speichert sämtliche Benutzereinstellungen und voreingestellten Sender nach dem Abschalten der Hauptstromversorgung.

Logic ON/OFF



Logic ON/Logic OFF (Logic ON begrenzt bei ausgeschalteter Zündung die Nutzungsdauer des Produkts auf eine Stunde. Logic OFF verhindert das Einschalten des Gerätes bei ausgeschalteter Zündung).

Zertifizierungen



Die europäische CE-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen.

Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung.

Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.

12V – Radios.

TR711U-BU

12V Tuner (RDS) USB



- Radio/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR712UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD716U-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3



- Radio/CD/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD716UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD718UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- DAB/DAB+/DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	CD716UB-BU	CDD718UB-BU
12V / 24V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummenschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	2910000080700	CDD718UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671325	4103590671349	4103590671363	4103590674999	4103590671387

24 V – Radios.

TR722U-BU

24 V Tuner (RDS) USB



- Radio/USB/MP3/WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR723UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD726U-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3



- Radio/CD/USB/MP3/WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD726UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD728UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- DAB/DAB+/DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	CD726UB-BU	CDD728UB-BU
12V / 24V	24 V				
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummenschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 15W				
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	2910000080800	CDD728UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671332	4103590671356	4103590671370	4103590674982	4103590671394

Lautsprecher.

Unsere Lautsprecher liefern drinnen wie draußen einen guten, durchgängig dynamischen Klang. Es handelt sich ausschließlich um 2-Wege-Lautsprecher mit getrennten Frequenzbereichen für perfekte Klangqualität. Wir bieten



Lautsprecher	Lautsprecher 10 cm 2-Wege 50 W	Lautsprecher 13 cm 2-Wege 60 W	Lautsprecher 13 cm 2-Wege mit weißem Grill 60 W	
Teilenummer	HP1021	HP1321	HPW1321/16	
Spitzenlast (W)	50	60	60	
Max. Last (W)	12	15	15	
Empfindlichkeit (dB)	88	89	88	
Frequenzgang (Hz)	120–18.000	100–18.000	100–20.000	
Einbautiefe	47	44,5	44,5	
Durchmesser (mm)	100	130	130	
Nennwiderstand	4	4	4	
Grillfarben	Schwarz (verzinkt)	Schwarz (verzinkt)	Weiß (RAL 9016) (verzinkt)	
Membranmaterial	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	
Korbmaterial	Metall	Metall	Metall	
Zubehör	Schrauben	Schrauben	Schrauben	
Verpackungseinheit	2	2	2	

Lautsprecher für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche an, darunter auch hochgradig wasser-, korrosions- und hitzebeständige Schiffslautsprecher. Die Spezifikationen entsprechen dem jeweiligen Einsatzbereich.



	Lautsprecher 10 cm 2-Wege BULK/50W	Runder Grill 10 cm BULK Schwarz	Eckiger Grill 10 cm BULK Schwarz	Schiffslautsprecher 13 cm 2-Wege mit weißem Grill ASA 150W
	HP1021/B	051-018-000	XRC-1-96-101	051-018-011
	50	-	-	200
	10	-	-	30
	86	-	-	87
	120–18.000	-	-	100–20.000
	47	-	-	50
	100	100	100	130
	4	-	-	4
	-	Schwarz (verzinkt)	Schwarz	Weiß (RAL 9003)
	PP-Spritzguss	-	-	PP-Spritzguss
	Metall	-	-	ASA (UV-beständig)
	Schrauben	Schrauben	Schrauben	Schrauben und 2 ISO-Kabel
	30	100	50	2



Antennen, Adapter und Kabel.

VDO bietet eine große Auswahl an leistungsstarken und vielseitig montierbaren Antennen. Die Antennenanschlüsse sind zur Optimierung der Empfangsqualität speziell auf unsere Radios abgestimmt.



Antennen, Adapter und Kabel	MW/UKW Antenne 37 cm	MW/UKW Antenne 35 cm	MW/UKW Antenne 19 cm	Aktive MW/UKW Antenne	
Teilenummer	10-121	2910000111300	10-124	10-125E	
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	
Stab	Starr (Fiberglas) / 375mm	Starr (Fiberglas) / 348mm	Flexibel (Gummi) / 190mm	Starr / 280mm	
Neigung	0°–70°	0°–90°	0°–90°	-	
Kabellänge (m)	2,50	2,30	2,30	1,50	
Stecker	DIN	DIN	DIN	DIN	
Montage	Dachmontage	Dachmontage	Dachmontage	Windschutzscheibe	
Stromversorgung	-	-	-	+12V DC	
Gewinn	-	-	-	MW: 15dB UKW: 15dB	
Frequenzbereich	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	



	Aktive MW/UKW/DAB Antenne	Passive DAB Windschutzscheibenantenne	Verlängerungskabel	Adapter Antenne FAKRA-DIN	Adapter Antenne FAKRA-DIN mit Strom	ISO-Kabel für Stromversorgung und Lautsprecher
	2910000088600	2910000144900	561-060	2910000075300	2910000075400	CA0504U-LS
	Schwarz	Schwarz	-	Blau	-	-
	Starr / 405 mm	Starr / 525 mm	-	-	-	-
	60°	-	-	-	-	-
	MW/UKW: 4,50 m DAB: 4,50 m	2,50	3,50	-	0,45	0,1
	MW/UKW: DIN DAB: SMB female	SMB	DIN	Eingang: FAKRA male Ausgang: DIN male	Eingang: FAKRA male Ausgang: DIN male	ISO
	Dachmontage	Windschutzscheibe	-	-	-	-
	+12V DC (+10,5V bis +15V)	-	-	-	+12V DC	-
	MW: 10 dB UKW: 11 dB DAB: 14 dB	B III: 2 dBi L-Band: 2 dBi	-	-	-	-
	MW: 525–1.700 kHz UKW: 76–110 MHz DAB: 174–240 MHz	B III: 174–240 MHz L-Band: 1.452–1.492 MHz	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	-





Continental Automotive Trading Österreich GmbH

Flachgasse 54-58

1150 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 98127-0

automotive.at@continental-corporation.com

www.vdo.at

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

A2C59508021 | Continental Trading GmbH | Deutsch © 2016
Gedruckt in Deutschland