


12/24 V CD/MP3/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



12/24 V MP3/WMA/USB/Bluetooth, FM RDS Tuner



TR711U-BU

12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



Popis

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

TR722U-BU

24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



POWER SUPPLY



Popis

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

TR712UB-BU

12V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included

TR723UB-BU

24V FM RDS Tuner s MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



Bluetooth®



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Vstup AUX na čelnom paneli
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x114,7
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 preset keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Front AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x114.7
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- External microphone included

CD716U-BU

12V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



RADIO DATA
SYSTEM



WORLDWIDE
TUNER



CD / MP3 /
WMA



LOUDNESS
CONTROL



LOGIC ON
LOGIC OFF



BACKUP
MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner:

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors

CD726U-BU

24V FM RDS Tuner s CD/MP3/WMA/USB

VDO

www.tamex.sk



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

CD-prehrávač

- Podpora MP3/WMA
- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvolby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner

- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

CD-Player

- Supports MP3/WMA
- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors

CDD718UB-BU

12V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamäť: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 41 W
- Výkon RMS: 4 x 25 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 12V (10,8V - 16V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane antény DAB a externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner:

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

CD-Player

- Scan/Repeat, Tracks/Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier

- Max. Music Power: 4 x 41 Watt
- RMS Power: 4 x 25 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON-OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 12V (10.8V - 16V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included

CDD728UB-BU

24V FM RDS & DAB Tuner s CD/MP3/WMA/USB/Bluetooth

VDO

www.tamex.sk



POWER SUPPLY



RADIO DATA SYSTEM



WORLDWIDE TUNER



CD / MP3 / WMA



Bluetooth®



LOUDNESS CONTROL



LOGIC ON LOGIC OFF



DIGITAL AUDIO BROADCASTING



BACKUP MEMORY



USB CONNECT



AUX IN

Funkcie

Dizajn

- Prehľadný a funkčný dizajn
- Matný čierny neodnímateľný predný panel
- LCD displej
- Modré podsvietenie

Tuner

- Tuner DAB / DAB+ / DMB
- FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- AM a FM s funkciou AST
- 6 tlačidiel predvolieb
- Pamät: FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- Hodiny RDS

Bluetooth

- Profil Hands-Free mobil. Telefónov (HSP, HFP)
- Profily audio streamingu (A2DP, AVRCP)
- Vstavaný a externý mikrofón

CD-prehrávač

- Scan / opakovanie, stopy / náhodne
- Predošlá / nasledujúca
- Elektronická ochrana voči otrasom (ESP)

USB-Host

- USB port na čelnom paneli
- Podpora USB 1.1 / USB 2.0
- Podpora MP3 / WMA

Vstavaný zosilňovač

- Max. hudobný výkon: 4 x 15 W
- Výkon RMS: 4 x 10 Watt
- 4 predvoľby zvuku(Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Hlasitosť (optimalizácia hlasitosti)
- Funkcia Mute

Všeobecne

- Permanentná pamäť nastavení
- Logická funkcia ON/OFF
- Zadný vstup AUX
- Rozmery (ŠxVxH) v mm: 188x58,5x183
- Napájanie napätie: 24V (18V - 32V)
- Konektory DIN/ISO
- Vrátane antény DAB a externého mikrofónu

Features

Design

- Clear and functional Design
- Matt black fixed front
- LCD Display
- Blue illumination

Tuner

- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Worldwide FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- LW, MW and FM with AST
- 6 Preset Keys
- FM 12, FM-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- RDS clock

Bluetooth

- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Internal and external microphone

CD-Player

- Scan / Repeat, Tracks / Random
- Previous / Next
- Electronic Shock Protection (ESP)

USB-Host

- Front USB port
- Support of USB 1.1 / USB 2.0
- Support of MP3 / WMA format

Internal Amplifier


- Max. Music Power: 4 x 15 Watt
- RMS Power: 4 x 10 Watt
- 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- Loudness Function
- Mute

General

- Non volatile memory of settings
- Logic ON/OFF function
- Rear AUX input
- Dimensions (WxHxD) in mm: 188x58.5x183
- Power Supply: 24V (18V - 32V)
- DIN/ISO Connectors
- DAB antenna and external microphone included


Prúťová anténa AF/FM

Č. výrobku: 10-121



Prúťová anténa

Č. výrobku: AT-BERU-A100S



Impedancia	150 ohm
Dĺžka prúťu	47 cm
Hlava antény	0°
Max. sklon	0° ...180°
Otvor	10 mm
Hĺbka inštalácie	20 mm
Prepoj. kábel	235 cm

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP1021

2-pásmové reproduktory, Ø 100mm, 50 W Č.výrobku: HP13213

