



www.vdo.de

Zuverlässige Radios für jeden Einsatz.



VDO

Fahrzeug-Soundsysteme von VDO genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf – profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how.

Fahrzeug-Audiosysteme von VDO sind das Ergebnis unseres erfolgreichen Bemühens um eine ständige Produktoptimierung. Mit ihrer robusten, zuverlässigen Bauweise sind sie den Anforderungen auf der Straße und im harten Offroad-Einsatz in jeder Hinsicht gewachsen.

Genießen Sie höchste Klangqualität mit unseren 12 V-Varianten oder unseren 24 V-Varianten für Nutzfahrzeuge.

Vorteile auf einen Blick.

- Fahrzeug-Audiosysteme für höchste Ansprüche
- High-End-Tuner mit maximaler Empfindlichkeit
- Rundum verbunden mit USB, Bluetooth® und Smartphone-Unterstützung
- Umfangreiche Schnittstellenfunktionen wie Dimmen, integriertes Mikrofon und Smartphone-Steuerung
- Verbessertes Staubschutz



2

Die wichtigsten Funktionen.

Die wichtigsten Funktionen.

RDS-Tuner – Weltweite Ausführung



MW- und UKW-Frequenzen und Abstände für Europa/USA/LATAM/Asien/Konfiguration für Nordafrika vom Endnutzer über das Radiomend einstellbar.

DAB/DAB+/DMB Tuner – Digital Audio Broadcasting



DAB+ ist die neue, weltweit eingesetzte digitale Übertragungstechnik für Radiosender.

Konnektivität – USB und Bluetooth®



Ermöglicht die Wiedergabe der selbst zusammengestellten und auf einem USB-Stick gespeicherten Musiksammlung. Voll integrierte Sprachwiedergabe von Mobiltelefonen über die Bordlautsprecher und Streaming von MP3-Dateien vom Smartphone.

Backup Memory/Permanente Speicherung der Einstellungen



Speichert sämtliche Benutzereinstellungen und voreingestellten Sender nach dem Abschalten der Hauptstromversorgung.

Logic ON/OFF



Logic ON/Logic OFF (Logic ON begrenzt bei ausgeschalteter Zündung die Nutzungsdauer des Produkts auf eine Stunde, Logic OFF verhindert das Einschalten des Gerätes bei ausgeschalteter Zündung).

Zertifizierungen



Die europäische CE-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung. Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.

3

12V – Radios.

TR711U-BU

12V Tuner (RDS) USB



- Radio/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR712UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechrprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD716U-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3



- Radio/CD/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD716UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechrprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD718UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- DAB/DAB+/DMB Tuner
- Handy-Freisprechrprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

4

Übersicht der Spezifikationen.

	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	CD716UB-BU	CDD718UB-BU
12V / 24V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weitweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummenschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

¹⁾ Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio/USB/MP3/WMA	Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®	Radio/CD/USB/MP3/WMA	Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®	Radio/CD/USB/MP3/WMA/DAB/DAB+/DMB/Bluetooth®
Teilenummer	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	2910000080700	CDD718UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671325	4103590671349	4103590671363	4103590674999	4103590671387

24V – Radios.

TR722U-BU

24V Tuner (RDS) USB



- Radio / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weitweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR723UB-BU

24V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weitweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profil (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD726U-BU

24V Tuner (RDS) USB, CD / MP3



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weitweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD726UB-BU

24V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weitweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profil (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD728UB-BU

24V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weitweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profil (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	CD726UB-BU	CDD728UB-BU
12V / 24V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weitweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummenschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

¹⁾ Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio/USB/MP3/WMA	Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®	Radio/CD/USB/MP3/WMA	Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®	Radio/CD/USB/MP3/WMA/DAB/DAB+/DMB/Bluetooth®
Teilenummer	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	2910000080800	CDD728UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671332	4103590671356	4103590671370	4103590674982	4103590671394

Lautsprecher.

Unsere Lautsprecher liefern drinnen wie draußen einen guten, durchgängig dynamischen Klang. Es handelt sich ausschließlich um 2-Wege-Lautsprecher mit getrennten Frequenzbereichen für perfekte Klangqualität. Wir bieten



Lautsprecher	Lautsprecher 10 cm 2-Wege 50W	Lautsprecher 13 cm 2-Wege 60W	Lautsprecher 13 cm 2-Wege mit weißem Grill 60W
Teilenummer	HP1021	HP1321	HPW1321/16
Spitzenlast (W)	50	60	60
Max. Last (W)	12	15	15
Empfindlichkeit (dB)	88	89	88
Frequenzgang (Hz)	120 – 18.000	100 – 18.000	100 – 20.000
Einbautiefe	47	44,5	44,5
Durchmesser (mm)	100	130	130
Nennwiderstand	4	4	4
Grillfarben	Schwarz (verzinkt)	Schwarz (verzinkt)	Weiß (RAL 9016) (verzinkt)
Membranmaterial	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss
Korbmaterial	Metall	Metall	Metall
Zubehör	Schrauben	Schrauben	Schrauben
Verpackungseinheit	2	2	2

Lautsprecher für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche an, darunter auch hochgradig wasser-, korrosions- und hitzebeständige Schiffslautsprecher. Die Spezifikationen entsprechen dem jeweiligen Einsatzbereich.



Lautsprecher 10cm 2-Wege BULK/50W	Runder Grill 10cm BULK Schwarz	Eckiger Grill 10cm BULK Schwarz	Schiffslautsprecher 13cm 2-Wege mit weißem Grill ASA 150W
HP1021/B	051-018-000	XRC-1-96-101	051-018-011
50	-	-	200
10	-	-	30
86	-	-	87
120-18.000	-	-	100-20.000
47	-	-	50
100	100	100	130
4	-	-	4
-	Schwarz (verzinkt)	Schwarz	Weiß (RAL 9003)
PP-Spritzguss	-	-	PP-Spritzguss
Metall	-	-	ASA (UV-beständig)
Schrauben	Schrauben	Schrauben	Schrauben und 2 ISO-Kabel
30	100	50	2



VDO bietet eine große Auswahl an leistungsstarken und vielseitig montierbaren Antennen. Die Antennenanschlüsse sind zur Optimierung der Empfangsqualität speziell auf unsere Radios abgestimmt.



Antennen, Adapter und Kabel	MW/UKW Antenne 37cm	MW/UKW Antenne 35cm	MW/UKW Antenne 19cm	Aktive MW/UKW Antenne
Teilenummer	10-121	291000011300	10-124	10-125E
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Stab	Starr (Fiberglas) / 375mm	Starr (Fiberglas) / 348mm	Flexibel (Gummi) / 190mm	Starr / 280mm
Neigung	0°-70°	0°-90°	0°-90°	-
Kabellänge (m)	2,50	2,30	2,30	1,50
Stecker	DIN	DIN	DIN	DIN
Montage	Dachmontage	Dachmontage	Dachmontage	Windschutzscheibe
Stromversorgung	-	-	-	+12V DC
Gewinn	-	-	-	MW: 15dB UKW: 15dB
Frequenzbereich	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen



Aktive MW/UKW/DAB Antenne	Passive DAB Windschutzscheibenantenne	Verlängerungskabel	Adapter Antenne FAKRA-DIN	Adapter Antenne FAKRA-DIN mit Strom	ISO-Kabel für Stromversorgung und Lautsprecher
2910000088600	2910000144900	561-060	2910000075300	2910000075400	CA0504U-LS
Schwarz	Schwarz	-	Blau	-	-
Starr / 405mm	Starr / 525mm	-	-	-	-
60°	-	-	-	-	-
MW/UKW: 4,50m DAB: 4,50m	2,50	3,50	-	0,45	0,1
MW/UKW: DIN DAB: SMB female	SMB	DIN	Eingang: FAKRA male Ausgang: DIN male	Eingang: FAKRA male Ausgang: DIN male	ISO
Dachmontage	Windschutzscheibe	-	-	-	-
+12V DC (+10,5V bis +15V)	-	-	-	+12V DC	-
MW: 10dB UKW: 11dB DAB: 14dB	B III: 2dB L-Band: 2dB	-	-	-	-
MW: 525-1.700 kHz UKW: 76-110 MHz DAB: 174-240 MHz	B III: 174-240 MHz L-Band: 1.452-1.492 MHz	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	-

